

SHIELD

LT 24-48-72

SHIELD

shieldtents.com

info@shieldtents.com

+32 55 23 17 54

Rue Charles de Gaulle 7, 9600 Renaix, Belgium

Brand from **WOT**




MULTIPURPOSE HIGH PERFORMANCE TENT

No. S5088048 - Un 27162585

TENT SETUP MANUAL

ALPINTER

NOTICE DE MONTAGE DE LA TENTE MONTAGEHANDLEIDING VOOR DE TENT V6.0 U



Needed to assemble this tent
Nombre de personnes nécessaires pour le montage de la tente
Aantal mensen dat nodig is om de tent op te zetten

Production date: See box



1. TABLE OF CONTENTS

1. TABLE OF CONTENTS	02
2. ATTENTION – NOTE BEFORE SETUP	03
3. SETUP TIPS	04
4. SETUP INSTRUCTIONS	06
5. USE INSTRUCTIONS	34
6. SECOND LIFE OF BOXES AND BAGS	37
7. BREAKDOWN AND REPACKING	38
8. MAINTENANCE	44
9. REPAIR	45
10. CONTENT OF BOXES AND BAGS	48
11. CONTACT	54

1. TABLE DES MATIÈRES

1. TABLE DES MATIÈRES	02
2. ATTENTION – A LIRE AVANT LE MONTAGE	03
3. CONSEILS AVANT LE MONTAGE	04
4. INSTRUCTIONS DE MONTAGE	06
5. INSTRUCTIONS D'UTILISATION	34
6. DEUXIÈME VIE DES CAISSES ET DES SACS	37
7. DÉMONTAGE ET REMBALLAGE	38
8. ENTRETIEN	44
9. RÉPARATION	45
10. CONTENU DES CAISSES ET DES SACS	48
11. CONTACT	54

1. INHOUDSOPGAVE

1. INHOUDSOPGAVE	02
2. AANDACHT – CHECK VOOR DE START	03
3. INSTALLATIETIPS	04
4. INSTALLATIE-INSTRUCTIES	06
5. HET GEBRUIK VAN DE TENT	34
6. TWEEDE LEVEN VAN KISTEN EN ZAKKEN	37
7. AFBRAAK EN INPAKKEN	38
8. ONDERHOUD	44
9. REPARATIE	45
10. INHOUD VAN KISTEN EN ZAKKEN	48
11. CONTACT	54

2. ATTENTION - NOTE BEFORE SETUP

1. FOLLOW THE ORDER AS INDICATED

For ease of setup, we strongly advise opening the boxes and bags in the indicated order and strictly following the setup instructions.

BE CAREFUL, the **green boxes** are important. They refer to the assembly instructions of the different **Add-ons** available for your tent. By performing the assembly steps of your add-ons at these specific times, you will make your work easier!

3. INDICATE A LEADER

To work as efficiently as possible, we recommend indicating **1 leader for the setup**. The leader **holds the manual, explains steps and gives instructions** to the other people.

(This person also participates in the setup).

2. ATTENTION - A LIRE AVANT LE MONTAGE

1. SUIVRE L'ORDRE INDIQUÉ

Pour la facilité du montage, nous recommandons fortement d'ouvrir les boîtes et les sacs dans l'ordre indiqué et de suivre strictement les instructions de montage.

ATTENTION, les **cases vertes** sont importantes. Elles vous renvoient vers les notices de montages des différents **ADD-ons** disponibles pour votre tente. En effectuant les étapes de montage de vos Add-ons à ces moments précis, vous vous faciliterez le travail!

3. CHOISIR UN COORDINATEUR

Pour monter la tente de la manière la plus efficace possible nous recommandons de choisir **un coordinateur pour le montage**. La personne choisie **prend le manuel de montage et explique aux autres les différentes étapes et instructions**. (Il participe aussi au montage).

2. AANDACHT - LET OP VOOR INSTALLATIE

1. VOLG DE VOLGORDE

Voor een gemakkelijke installatie raden we sterk aan om de zakken en kisten in de aangegeven volgorde te openen en strikt de installatie-instructies te volgen.

WEES VOORZICHTIG, de **groene stappen** zijn belangrijk. Ze verwijzen naar de montage-instructies van de **verschillende add-ons** die beschikbaar zijn voor je tent. Door de stappen van je add-ons op deze specifieke momenten uit te voeren, maak je het werk gemakkelijker!


3. WIJS EEN LEIDER AAN

Om zo efficiënt mogelijk te werken, raden we aan om **1 leider** aan te wijzen **voor de installatie**. De leider **houdt de handleiding vast, legt de stappen uit en geeft instructies aan de andere personen**. (Deze persoon neemt ook deel aan de installatie).

3. SETUP TIPS

3. CONSEILS AVANT LE MONTAGE


3. INSTALLATIE TIPS



Number of people needed for setup

Nombre de personnes nécessaires
pour le montage

Aantal mensen nodig voor opbouw



Choose a team leader to lead the setup

Choisissez un coordinateur
pour diriger le montage


Wijs een teamleider aan



Don't setup the tent under a tree

Ne pas monter la tente
en dessous d'un arbre

Zet de tent niet op onder een boom



Orient doors away from prevailing winds

Orientez les portes
loin des vents dominants


Richt de deuren weg van de wind



Choose a flat terrain for setup

Choisissez un terrain plat
pour le montage


Kies een vlak terrein



Respect minimum distances between tents

Respectez les distances minimales
entre les tentes


Respecteer minimale afstanden
tussen tenten



Don't make fire at less than 30 m from tents

N'allumez pas de feu
à moins de 30 m des tentes




Maak geen vuur op minder
dan 30 m van tenten



Prepare drainage channels

Creusez les canaux de drainage

Maak afvoergoten



!!! ATTENTION !!!

The tent is supplied in multiple boxes and bags, all marked sequentially.



During setup,
DO NOT OPEN ALL BAGS AND BOXES FROM THE START.
Instead, open and empty each bag in sequence, only opening the next bag once the current bag has been fully utilised.

XPERT**01**


The leader coordinates
and helps in the setup

02


Prepare ground surface and
remove as many sharp objects as possible

**03**

04




2 x  (V)



05

2 x  (V)






06


5 x  (A)

10 x  (B)

12 x  (C) 194 cm




07




D


5 x




1



2



3




4


08




E




1



2




09












0







OPEN WINDOW






2 x












28




DON'T FORGET NE PAS OUBLIER NIET VERGETEN


1



2



3





PULL FIRMLY



If you have ADD-ONS
follow all related instructions.

29




30

3 x

J


3 x






If you have **ADD-ONS**
follow all related instructions.


31




32







33





34




35




36






37






38






ATTACH TOP VELCRO :


Start from the middle and then continue left and right
1 person INSIDE who helps by pulling slightly to adjust Velcro
1 person OUTSIDE attaching Velcro




42




43




44




45




46



47



48





If you have **ADD-ONS**
follow all related instructions.



**NORMAL
SOIL**

=

easy to dig a hole
with a shovel

EXAMPLE:
grass



50



**HARD
SOIL**

=

impossible to dig a hole
with a shovel

EXAMPLE:
rocks or
concrete surface



57



(OPTION)
**SOFT
SOIL**

=

first ground layer
(± 20 cm) is loose

EXAMPLE:
sand



66






NORMAL SOIL (grass)

50

14 x

Y



FOOT PLATES



51 NORMAL SOIL (grass)


GUY LINES

10 x




Pegs should always point towards the tent


1




2




3



52 N.S. (grass)



53 NORMAL SOIL (grass)




NORMAL SOIL (grass)


OR

54a

Fill up the mudflap pouch




55a




Go to [77]

54b


Dig a trench to insert the mudflap



55b










56b




Go to [77]

HARD SOIL (rocks or concrete surface)




HARD SOIL (rocks or concrete surface)

63




64

Fill up the mudflap pouch



65








SOFT SOIL (sand)

66

14 x

Y





FOOT PLATES



67 SOFT SOIL (sand)



IF SUPPLIED



IF SUPPLIED

68




Diagram 68 illustrates the use of a long, thin, grey rod. The rod is shown being inserted into a sandy surface. A large grey arrow points upwards, indicating the direction of insertion. The rod has a green ring near the top and a red ring near the bottom. The sandy surface is depicted with small, dark, irregular shapes representing sand grains.

69

The diagram shows a cable anchor system. A green ring is attached to the cable, and a red ring is attached to the anchor. A green smiley face is next to the green ring, and a red frowny face is next to the red ring. A green arrow points left from the green ring. The text 'RED RING = cable to remove the anchor' is at the bottom.

RED RING = cable to remove the anchor

RED RING = cable to remove the anchor

71

A diagram showing a person's arm and hand reaching up to a high shelf. A long, thin black tool is used to reach the shelf. A large orange arrow points from the tool towards the shelf. A red double-headed arrow indicates a distance of 1,5m between the tool's handle and the shelf.

72

68

↓

71

4 x

73

The diagram is divided into two main sections. The left section, enclosed in a red border, shows an incorrect method: a hand is shown pulling on a cable lock that is attached to a fixed point, with red lightning bolts indicating a risk of electric shock. Below this is a large orange exclamation mark and a red sad face icon. The right section, enclosed in a green border, shows the correct method in three steps: 1. A hand pulls the cable lock away from the fixed point, indicated by an orange arrow and a green smiley face. 2. A hand locks the cable lock, indicated by an orange arrow and a green smiley face. 3. A hand pulls the cable lock away from the fixed point, indicated by an orange arrow and a green smiley face. A red padlock icon is also shown.


Copyright © 2024 by ALPINTER SA

SOFT SOIL (sand)


OR

74a

Fill up the mudflap pouch




75a




74b


Dig a trench to insert the mudflap




75b



76b




77




1 x




T



1



2




3

78




4

1 x




U


IF SUPPLIED








OR



OR



OR





END

WINDOWS, DOORS AND VENTILATION

FENÊTRES, PORTES ET VENTILATION



RAMEN, DEUREN EN VENTILATIE


**HOT CLIMATE
CLIMAT CHAUD
WARM KLIMAAT**


- ① Open gable ventilation.
- ② Roll door.
- ③ Roll window (A) and open ventilation (B).
- ④ Use window flap to create shade.

- ① Ouvrir la ventilation du pignon.
- ② Enrouler la porte.
- ③ Enrouler la fenêtre (A) et ouvrir la ventilation (B).
- ④ Utiliser le volet de la fenêtre pour créer de l'ombre.

- ① Open gevelventilatie.
- ② Rol deur op.
- ③ Roll raam op (A) en open ventilatie (B).
- ④ Gebruik de flap om schaduw te maken.


**COLD CLIMATE
CLIMAT FROID
KOUD KLIMAAT**



Close door, transparent window flap and other openings.
To avoid condensation, open gable and eave ventilations.

Fermer la porte, le volet transparent de la fenêtre et les autres ouvertures.
Ouvrir les ventilations des pignons et des avant-toits pour éviter la condensation.

Sluit de deur, het doorzichtige raam en andere openingen.
Open gevel-en dakluiken en dakranden om condensatie te voorkomen.



RAIN PLUIE REGEN




- ① Close door, transparent window flap and other openings.
- ② Lift groundsheet and close buckles to avoid water infiltration.
- ③ Avoid water pockets on tent roof or shade net.

- ① Fermer la porte, le volet transparent de la fenêtre et les autres ouvertures.
- ② Soulever le tapis de sol et fermer les boucles pour éviter les infiltrations d'eau.
- ③ Éviter les poches d'eau sur le toit de la tente ou le filet d'ombrage.

- ① Sluit de deur, de doorzichtige raamflap en andere openingen.
- ② Til het grondzeil op en sluit de lussen om te voorkomen dat er water binnensijpelt.
- ③ Voorkom waterzakken op het tentdak of het schaduwnet.



SAND STORM TEMPÊTE DE SABLE ZANDSTORM




Close all openings and ventilations.

Fermer toutes les ouvertures et ventilations.


Sluit alle openingen en ventilaties.

USING A STOVE IN THE TENT




- Place it on a fireproof fiber cement plate (A)
- Only in front of the heat resistant rectangular chimney patch (B)
- Respect min. distances from wall and gable.
- Ensure that the chimney extends beyond the level of the shadenet (C).

UTILISATION D'UN RÉCHAUD DANS LA TENTE




- Placez-le sur une plaque isolante en fibrociment ininflammable (A)
- Uniquement devant le patch de la cheminée rectangulaire en tissu résistant aux hautes températures pour le passage du tuyau de cheminée (B)
- Respecter les distances minimales du mur et du pignon.
- Assurez-vous que la cheminée dépasse le sommet de la tente (C).

GEBRUIK VAN EEN KACHEL



- Plaats deze op een vuurvaste vezelcementplaat (A)
- Alleen voor de hittebestendige rechthoekige schoorsteenafdekking (B)
- Houd minimale afstanden aan van de muur en de gevel.
- Zorg ervoor dat de schoorsteen boven het niveau van het shadenet uitsteekt (C).

INNER ORGANISATION




The tent can be used as hospital, classroom, office, warehouse,...

ORGANISATION INTÉRIEURE



La tente peut être utilisée comme hôpital, salle de classe, bureau, entrepôt,...

INTERNE ORGANISATIE




De tent kan worden gebruikt als ziekenhuis, klaslokaal, kantoor, magazijn,...

6. SECOND LIFE OF BOXES AND BAGS

Always reuse items or give them a second life purpose.

The packing of the **XPERT tents** consists of wooden boxes and PE bags. When the tent is set up, boxes and bags can serve other purposes. They can be easily used as closets, benches, or for storing household items etc.



Safe disposal – i.e. landfill or burning – should always be a last resort and should only take place if reusing or recycling is not possible.

6. DEUXIÈME VIE DES CAISSES ET DES SACS

Réutilisez toujours les objets ou donnez-leur une deuxième vie.

L'emballage des **XPERT tents** est composé de caisses en bois et de sacs en PE. Quand la tente est montée, les caisses et les sacs peuvent être utilisés comme placard, banc, ou comme coffre de rangement.



L'élimination en toute sécurité.
L'enfouissement ou le brûlage doit toujours être un dernier recours et ne doit avoir lieu que si la réutilisation ou le recyclage n'est pas possible.

6. TWEEDE LEVEN VAN KISTEN EN ZAKKEN

Hergebruik zoveel mogelijk items of geef ze een tweede leven.


De verpakking van de **XPERT tents** bestaat uit houten kisten en PE zakken. Eens opgezet kunnen de kisten gemakkelijk voor andere doeleinden gebruikt worden, bijvoorbeeld als kast, zitbank of om huishoudgerei in op te bergen.



Veilige afvalverwerking – zoals storten of verbranden – mag alleen plaatsvinden als hergebruik of recycling niet mogelijk is.

1. Clean and dry tent before breaking down.

2. Follow the setup instructions from the last step back to the beginning.




3. Ensure all components are put back in the correct boxes and bags.
(See content of boxes and bags at the end of this manual).

4. Fold bigger items (gable walls, side walls, roof, shade-cover, groundsheet) according to the folding instructions to fit the dimensions of appropriate bags and boxes. Make sure to roll up all guy lines and put them inside the folded items to prevent tangling.

1. Nettoyer et faire sécher la tente avant le démontage.

2. Suivre les instructions de montage en sens inverse.
(Du dernier point au premier point)




3. Remballer tous les composants dans les sacs et caisses respectifs.
(Voir le contenu des caisses et sacs à la fin de ce manuel).

4. Plier les plus grands éléments (murs du pignon, murs latéraux, toit, filet d'ombrage, tapis de sol) selon les instructions de pliage de façon à ce qu'ils puissent entrer dans les sacs et caisses respectifs. Veiller à enrouler tous les haubans et à les placer à l'intérieur des éléments pliés pour éviter qu'ils ne s'emmêlent.

1. Kuis en droog de tent voor het afbreken.

2. Volg de instructies van de laatste stap terug naar het begin.




3. Zorg ervoor dat alle onderdelen terug in de juiste kisten en zakken worden geplaatst. (Zie de inhoud aan het einde van deze handleiding).

4. Vouw grotere items volgens de vouwinstructies zodat ze passen in de bijbehorende zakken en kisten. Zorg ervoor dat alle scheerlijnen worden opgerold en in de gevouwen items worden geplaatst om verstrikking te voorkomen.

GABLE FOLDING • PLIAGE DU PIGNON • GEVEL VOUWEN

01




Put the gable on the ground.

Poser le pignon au sol.

Plaats de gevel op de grond.

02




Roll the gable, starting from the bottom in sections of 37 cm. The first fold is just above the mudflap.

Enrouler le pignon par sections de 37 cm en partant du bas. Le premier pli se trouve juste au-dessus de la bavette.

Rol de gevel op, beginnend vanaf de onderkant in secties van 37 cm.

De eerste vouw is net boven de flap.

03




Fold 1/3th from the left side.

Plier un tiers du côté gauche.

Vouw 1/3e van de linker kant.

04



Fold 1/3th from the right side.

Plier un tiers du côté droit.

Vouw 1/3e van de rechter kant.

05

Packing - Emballage - Verpakking




Final dimensions are approx. 220 x 40 cm. Put the gable back in the appropriate box.

Les dimensions finales sont d'environ 220 x 40 cm. Remettre le pignon dans la caisse appropriée.

De uiteindelijke afmetingen zijn ongeveer 220 x 40 cm. Plaats de gevel terug in de juiste doos.

WALL FOLDING • PLIAGE DU MUR • MUUR VOUWEN

01




Put the wall on the ground.

Poser le mur au sol.

Plaats de muur op de grond.

02




Fold the wall, starting from the bottom in sections of 58 cm. The first fold is approximately the bottom of the window.

Plier le mur par sections de 58 cm en partant du bas. Le premier pli correspond environ au bas de la fenêtre.

Rol de muur op, beginnend vanaf de onderkant in secties van 58 cm. De eerste vouw is ongeveer aan de onderkant van het raam.

03




Fold 1/4th from the left and right side to the middle.

Plier un quart du côté gauche et du côté droit vers le centre.

Vouw 1/4e van de linker- en rechterkant.

04



Fold in the middle.

Plier au milieu.

Vouw in het midden.

05

Packing - Emballage - Verpakking




Final dimensions are approx. 220 x 60 cm. Put the wall back in the appropriate box.

Les dimensions finales sont d'environ 220 x 60 cm. Remettre le mur dans la caisse appropriée.

De uiteindelijke afmetingen zijn ongeveer 220 x 60 cm. Plaats de muur terug in de juiste doos.

ROOF FOLDING • PLIAGE DU TOIT • DAK VOUWEN

01




Put the roof on the ground.

Poser le toit au sol.

Plaats het dak op de grond.

02



Fold the roof in sections of 40 cm.
Start from the top to the middle.
Continue from the bottom to the middle.

Plier le toit par sections de 40 cm.
Commencer du haut vers le centre.
Continuer du bas vers le centre.

Rol het dak op in secties van 40 cm.
Start van bovenaan naar het midden,
nadien van onderaan naar het midden.

03




Fold in the middle.

Plier au milieu.

Vouw in het midden.



04



First fold 1/4th from the left and right side to the middle.
Finally fold in the middle.

Plier d'abord un quart du côté gauche et droit vers le centre.
Terminer par plier au milieu.

Vouw 1/4e van de linker kant - en rechterkant en vouw
in het midden.

05

Packing - Emballage - Verpakking




Final dimensions are approx. 220 x 45 cm.
Put the roof back in the appropriate box.

Les dimensions finales sont d'environ 220 x 45 cm.
Remettre le toit dans la caisse appropriée.

De uiteindelijke afmetingen zijn ongeveer 220 x 45 cm.
Plaats het dak terug in de juiste doos

SHADE COVER FOLDING • PLIAGE DU FILET D'OMBRAJE • SCHADUWNET VOUWEN

01




Put the shade cover on the ground.

Poser le filet d'ombrage au sol.

Plaats het schaduwnet op de grond.

02




Fold all mesh sections to the inside.

Plier toutes les parties de la moustiquaire vers l'intérieur.

Vouw de mesh naar binnen.

03




Fold the shade cover, starting from the bottom using sections of 50 cm.

Plier le filet d'ombrage par sections de 50 cm, en partant du bas.

Start onderaan en vouw het schaduwnet in secties van 50 cm.

04




Fold 1/4th from the left and right side to the middle.

Plier un quart du côté gauche et du côté droit vers le centre.

Vouw 1/4e van de linker- en rechterkant naar het midden.

05



Fold in the middle.

Plier au milieu.

Vouw in het midden.

06

Packing - Emballage - Verpakking




Final dimensions are approx. 210 x 52 cm.
Put the shade cover back in the appropriate box.

Les dimensions finales sont d'environ 210 x 52 cm. Remettre le filet d'ombrage dans la caisse appropriée.

De uiteindelijke afmetingen zijn ongeveer 210 x 52 cm.
Plaats het schaduwnet terug in de juiste doos.

GROUNDSHEET FOLDING • PLIAGE DU TAPIS DE SOL • GRONDZEIL VOUWEN

01





Put the groundsheet on the ground.

Poser le tapis de sol au sol.

Plaats het grondzeil op de grond.

02




Fold the groundsheet, starting from the bottom using sections of 45 cm.

Plier le tapis de sol par sections de 45 cm, en partant du bas.

Start onderaan en vouw het grondzeil in secties van 45 cm.

03




Fold 1/4th from the left and right side to the middle.

Plier un quart du côté gauche et du côté droit vers le centre.

Vouw 1/4e van de linker- en rechterkant naar het midden.

04



Fold in the middle.

Plier au milieu.

Vouw in het midden.

05

Packing - Emballage - Verpakking



Final dimensions are approx. 210 x 46 cm.
Put groundsheet back in the appropriate box.

Les dimensions finales sont d'environ 210 x 46 cm.
Remettre le tapis de sol dans la caisse appropriée.


De uiteindelijke afmetingen zijn ongeveer
210 x 46 cm.
Plaats het grondzeil terug in de juiste doos.

8. MAINTENANCE

1. Regularly check if the pegs are still firmly, completely and vertically in the ground.

Check guy lines daily and adjust guy runners if needed.
2. Regularly brush velcro strips with a hard brush to remove dirt.

Regularly check if zippers can be opened and closed easily. If not :
 1. The zipper might be dirty.
Clean with hard brush.
 2. There might be too much tension on the zipper. Check guy line tension and make sure nothing is leaning against the walls.
3. Regularly clean PVC windows with a cloth and water.




8. ENTRETIEN

1. Vérifier régulièrement que les piquets soient toujours entièrement et verticalement dans le sol.

Vérifier quotidiennement les haubans et ajuster les tendeurs si nécessaire.
2. Brosser régulièrement les Velcros avec la brosse dure pour enlever la saleté.

Vérifier régulièrement si les fermetures éclair peuvent être ouvertes et fermées facilement. Si pas :
 1. La fermeture peut être sale :
Nettoyer avec la brosse dure
 2. Il y a peut-être trop de tension sur la fermeture. Vérifier la tension des haubans et s'assurer que rien n'appuie sur les murs.
3. Nettoyer régulièrement les fenêtres avec un chiffon et de l'eau.




8. ONDERHOUD

1. Check regelmatig of de piketten nog stevig en verticaal in de grond zitten.

Check dagelijks de koorden en spanners.
2. Borstel de velcro's regelmatig om vuil te verwijderen.

Check regelmatig of de ritsen gemakkelijk openen en sluiten. Indien niet :
 1. De rits kan vuil zijn.
Kuis met en harde borstel.
 2. Er kan te veel spanning op de rits zitten. Check de spanning op de koorden en zorg dat er niets tegen de muren leunt.
3. Kuis de PVC ramen regelmatig met een vod en water.



A basic repair kit is delivered with the tent.

**1. REPAIRING A HOLE OR TEAR
IN PE, PES OR TRANSPARENT PVC**

→ Follow steps as illustrated on the next pages

**2. HOLE OR TEAR IN MOSQUITO MESH OR
SHADECOVER MESH**

→ Sew to close tear or hole or sew a piece of mesh material on the hole if too difficult to repair

3. VELCRO DOES NOT STICK ANYMORE

→ Clean with small hard brush

4. GUY LINE IS DAMAGED OR BROKEN

→ Repair or replace with guy line or/and guy runner from repair kit

5. HOOK TO ATTACHED SHADENET IS BROKEN

→ Replace with plastic hook from repair kit and attached it with a plastic strap

Un kit de base de réparation est livré avec la tente.

**1. REPARER UN TROU OU UNE DECHIRURE
DANS LE PE, PES OU LE PVC TRANSPARENT**

→ Voir schéma pages suivantes

**2. TROU OU DECHIRURE DANS LA
MOUSTIQUEAIRE OU LE FILET
D'OMBRAGE**

→ Coudre pour fermer la déchirure ou le trou ou coudre un morceau de moustiquaire si trop compliqué à réparer directement

3. LE VELCRO NE COLLE PLUS

→ Nettoyer avec la petite brosse dure

4. HAUBAN DÉFECTUEUX

→ Réparer ou remplacer les haubans ou les tendeurs avec le hauban ou le tendeur du kit de réparation

**5. LE CROCHET POUR ATTACHER LE FILET
D'OMBRAGE EST CASSÉ**

→ Remplacer avec un crochet en plastique et le fixer à l'aide du colson

Een basis reparatieset wordt meegeleverd met de tent.

**1. EEN GAT OF SCHEUR IN PE, PES OF
TRANSPARENT PVC REPAREREN**

→ Volg de stappen zoals afgebeeld op de volgende pagina's

2. GAT OF SCHEUR IN MUGGENGAAS OF MESH

→ Naai de scheur of het gat dicht of naai een stuk mesh op het gat als het te moeilijk is om te repareren

3. VELCRO PLAKT NIET MEER


→ Reinig met een kleine harde borstel

4. KOORD IS BESCHADIGD OF GEBROKEN

→ Repareer of vervang met materiaal uit de reparatieset

5. HAAK VAN SCHADUWNET IS GEBROKEN


→ Vervang met plastic haak uit reparatieset



Tear or hole

Trou ou déchirure


Scheur of gat



Tear or hole > 3 cm :
sew to close tear or hole
(except for transparant PVC)

Déchirure > 3 cm : recoudre pour
fermer (sauf pour PVC transparent)


Scheur of gat > 3 cm :
Naai dicht (behalve voor PVC)



Cut double sided tape 20 cm longer
than the damaged surface.
(except for mesh)

Découper un morceau d'adhésif
double face plus long de 20 cm
que la surface à réparer.
(sauf pour moustiquaire)


Knip dubbelzijdige tape,
20 cm langer dan het beschadigde
oppervlak (behalve voor mesh)



Cut material to the dimensions of the
tape. Clean and apply material onto
double sided tape.

Découper un morceau de matière
aux mêmes dimensions que l'adhésif
double face, le nettoyer
et le coller sur l'adhésif.


Knip het herstellingsmateriaal op de
afmetingen van de tape en kleef het
er op.



Cut off excess material

Couper la matière dépassant de l'adhésif double face


Knip overschot weg



Carefully degrease the surface where the patch will be applied

Dégraisser soigneusement la surface où le patch sera appliqué


Ontvet het oppervlak waar de patch komt



Carefully apply the patch on the sewn surface
(place a rigid plate behind)

Appliquer soigneusement le patch sur la réparation
(placer un panneau rigide à l'arrière)


Plaats de patch op het herstellde oppervlak.
(Plaats indien nodig een hard oppervlak aan de achterkant)







While keeping a rigid plate behind, firmly rub the patch with a cloth, until it is fully and securely attached

Tout en gardant le panneau rigide à l'arrière, frotter fermement avec un chiffon afin de bien faire adhérer le patch sur toute sa surface

Wrijf stevig op de patch voor een goede hechting







XPERT
BOX 1/3 BAG
2/8


10x



D


ROOF POLE
BARRE DE TOIT
DAK POLE

3x




F

STABILITY STEEL ROPE
CABLE DE RENFORT ACIER
STABILITEITSKABEL



XPERT
BOX 1/3 BAG
3/8


1x




Q

ROOF
TOITURE
DAK

XPERT
BOX 2/3 **BAG 4/8**




12x



RIDGE POLE
FAITIÈRE
RIDGE POLE


2x




GABLE
PIGNON
GEVEL

BOX 2/3

5/8




1x



SHADE-COVER
TOILE D'OMBRAGE
SCHADUWDOEK

6x



SHADE-COVER FRAME END POLE
TUBE EXTRÉMITÉ ARMATURE TOILE D'OMBRAGE
SCHADUWDOEK END POLE

9x




SHADE-COVER POLE CONNECTOR
CROISILLON TOILE D'OMBRAGE
SCHADUWDOEK POLE CONNECTOR

6x




FRAME END POLE
TUBE EXTRÉMITÉ ARMATURE
FRAME END POLE



XPERT
BOX 2/3


BAG
6/8

14 x




STANDING POLE
PIED
VERTICALE PAAL

10 x




T-PEG
PIQUET
T-PIKET

4 x



CORNER T-PEG
PIQUET DE COIN
HOEK T-PIKET



XPERT BOX 3/3

BAG
7/8

4x




EARTH ANCHOR
ANCRE DE SOL
EARTH ANCHOR

1x



DRIVE ROD
TIGE DE RENFORCEMENT
DRIVE ROD

2x



S

SIDE WALL
MUR
MUUR

14x



Y

REBAR-PEG
PIQUET SOL DUR
GROND PIKET

1x


Z

REPAIR KIT (Various items)

KIT DE REPARATION (Contenu variable)

REPAIR KIT (Various items)


(in tent box or supplied separately)



XPERT BOX 3/3

BAG
8/8

1x



U

PARTITION SET
SEPARATION
INTERIEUR
VERDELER


1x



T

GROUND SHEET
TAPIS DE SOL
GRONDZEIL

12x



K

BOTTOM POLE
BARRE DE SOL
BOTTOM POLE

4x



M

AWNING POLE
MAT DE TERRASS
AWNING POLE

4x



AWNING ROPE
CORDE D'AUVENT
AWNING KOORD

ALPINTER**HEAD OFFICE****ALPINTER BELGIUM**

CHARLES DE GAULLESTR. 7

B-9600 RENAIX - RONSE | BELGIUM | **EUROPE**

Tel: +32 (0)55 23 17 54

REGIONAL OFFICES**ALPINTER BULGARIA**

35-37 KLOKOTNITZA ST | AP.1

1233 | SOFIA

BULGARIA

WORLD OF TENTS MIDDLE EAST FZ-LLC

PLOT 17 | AL HAMRA INDUSTRIAL ZONE-FZ | RAKEZ

RAS AL KHAIMAH | U.A.E. | **MIDDLE EAST**